

Aufbaubeispiele und Hinweise



Informationen über den unsichtbaren Hunde- und Katzenzaun

Seit vielen Jahren verkaufen wir die unsichtbaren Hundezäune und haben dadurch auf diesem Gebiet viele Erfahrungen sammeln können. Die wichtigsten Informationen haben wir Ihnen auf dieser Seite zusammengefasst. Sollten Sie dennoch Hilfe bei der Planung Ihres Zaunes benötigen, setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung.


1 Der Aufbau

Das Antennenkabel muss in einer ununterbrochenen Schleife verlegt werden, d.h. sie fangen bei der Sendeeinheit mit dem Verlegen des Kabels an und enden dort auch wieder.



2 Das Magnetfeld


Um das Antennenkabel entsteht ein kreisrundes Magnetfeld, dieses unterteilt sich in Warn- und Bestrafungsbereich. Die Größe des Feldes ist an der Sendeeinheit einstellbar. Sie können das Kabel unterirdisch, oberirdisch oder auch an einen vorhandenen Zaun befestigen.



3 Das Verdrillen

Durch ein Verdrillen wird das Magnetfeld aufgehoben. Sie haben dadurch die Möglichkeit noch zusätzlich diverse Bereiche zu schützen. Wird der Abgangsdraht mit dem Rücklaufdraht verdrillt, hebt sich das Warnsignal und der Impuls auf. Das Tier kann ohne Bestrafung passieren.





4 Die Parallelverlegung

Es können auch nur einzelne Seiten eines Grundstückes gesichert werden. Das Kabel muss dafür lediglich parallel verlegt werden. Um Störungen zu verhindern sollte ein Abstand von 1-2 Metern eingehalten werden.



5**Installationsbeispiel 1**

Die orange Linie ist das Antennenkabel. An den Stellen, wo der Draht verdrillt dargestellt wird, hebt sich das Magnetfeld auf. Das Tier kann ohne Bestrafung passieren.

**6****Installationsbeispiel 2**

Bei Ecken müssen Sie darauf achten den Antennendraht in einen Radius zu verlegen. Scharfe 90° Ecken können das Magnetfeld stören.

**7****Installationsbeispiel 3**

Wird nur eine Grundstücksseite gesichert, muss auch hier an den beiden Schleifen-Enden der Draht einen Radius aufweisen.

**8****Installationsbeispiel 4**

Es kann auch nur ein bestimmter Bereich des Grundstückes eingezäunt werden. Durch das Verdrillen wird das Magnetfeld innerhalb der Einzäunung aufgehoben.

**9****Installationsbeispiel 5**

Wenn Sie zwei Seiten ihres Grundstückes einzäunen wollen, können Sie mit Parallelverlegung und Verdrillung ein optimales Ergebnis erzielen.



10

Installationsbeispiel 6

Sichern Sie zusätzliche Bereiche auf Ihrem Grundstück und schließen Sie alle an eine Sendeeinheit an.

**11**

Installationsbeispiel 7

Sie können auch das gesamte Grundstück einzäunen, lassen Sie gewünschte Bereiche einfach frei oder heben Sie das Magnetfeld durch Verdrillen auf. Eine gute Planung im Vorfeld hilft nachher beim Aufbau.

**12**

Installationsbeispiel 8

An eine Sendeeinheit können mehrere Einzäunungsbereiche angeschlossen werden. Nutzen Sie die Möglichkeiten um Ihr Grundstück optimal zu sichern.

