www.WEIDEZAUN.info

Experte für elektrische Weidezäune

Ausgabe 2020, Schutzgebühr 0,50 €

Voss.farming

PRODUKTE ZUM SCHUTZ VOR WÖLFEN

Der Wolf ist zurück - so schützen Sie Ihre Tiere

Über 150 Jahre war er verschwunden. Jetzt ist er wieder da: der Wolf! Naturschützer freuen sich über die Rückkehr des einst fast völlig ausgestorbenen Raubtieres. Aber der Wolf trifft nicht nur auf Befürworter: Neben der Allgemeinbevölkerung schlagen vor allem Jäger, Landwirte sowie Hobby- und Nutztierhalter Alarm. Sie sehen sich und Ihre Tiere massiv durch die zunehmende Ausbreitung des Wolfes bedroht! Ganz unbegründet sind diese Sorgen nicht. Schafe und andere Paarhufer stellen für den Wolf leichte Beute dar.

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen helfen, Ihre Tiere zu schützen und gleichermaßen ein konfliktarmes Nebeneinander von Wolf und Mensch möglich zu machen. Die folgenden Informationen basieren auf unserer jahrelangen Praxiserfahrung, im ständigen Austausch mit den Anforderungen unserer Kunden.

Je nach Situation bieten wir auf www.weidezaun.info verschiedenes Zubehör an, mit dem Sie Ihre Tiere wirksam vor dem Wolf schützen können. Gerne stellen wir Ihnen auch Ihr ganz spezielles Zaunzubehör zusammen!

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten auch per Telefon-Hotline zur Verfügung:

04847 – 8068-333

www.WEIDEZAUN.info

Experte für elektrische Weidezäune

So schützen Sie Ihre Tiere vor dem Wolf

Mit den richtigen Schutzmaßnahmen machen Sie es dem Wolf nahezu unmöglich Ihre Tiere zu erreichen. Folgende Maßnahmen werden zum Herdenschutz von Schafen, Ziegen und Gatterwild empfohlen:

1. Einstallen der Tiere über Nacht
Da Wölfe überwiegend nachts auf Beutezug gehen, müssen Nutztiere unbedingt über Nacht in einem sicher verriegelbaren Stall untergebracht werden. Auf Dauer kann ein ausreichender Schutz allerdings nur durch die zusätzliche Installation eines elektrischen Zaunes zur Wolfsabwehr erreicht werden.

2. Einsatz von Herdenschutzhunden
Eine sehr alte, aber auch effektive Schutzmaßnahme ist der Einsatz von Herdenschutzhunden. Schon im Welpenalter werden die Hunde mit den Schafen zusammengebracht. Die Ausbildung der Herdenschutzhunde ist zeitaufwändig und kostenintensiv. Frühestens nach 1,5 bis 2 Jahren Training kann der Schäfer seine Schafe von den Herdenschutzhunden bewachen lassen. Für einen optimalen Schutz wird in Europa der Einsatz von Herdenschutzhunden immer in Kombination mit Elektrozäunen empfohlen!

3. Einsatz von elektrischen Wolfsabwehrzäunen
Mit einem solchen Zaun lassen sich Schafe, Ziegen und andere Nutztiere besonders effektiv, einfach und kostengünstig gegen Wolfsangriffe schützen. Die Wölfe erhalten bei Berührung des Zaunes einen Strom-Impuls, der zwar ungefährlich, aber sehr unangenehm ist, sodass sich die Raubtiere auch in Zukunft von dem eingezäunten Gebiet fernhalten. Experten sind sich einig: Die Einzäunung der Tiere mit einem Elektrozaun bietet den sichersten Schutz vor Wölfen! Für eine optimale Abwehrwirkung gibt es beim Aufbau und bei der Wahl der Elektrozaunkomponenten einiges zu beachten. Wir von **Weidezaun.info** möchten Ihnen im folgenden Abschnitt die wichtigsten Hinweise zum Aufbau eines elektrischen Zaunes zur Wolfsabwehr geben.

Ein Elektrozaun zum Schutz vor Wölfen muss speziell an das Verhalten der Raubtiere angepasst werden:

1. Wölfe treten unbekannten Hindernissen sehr vorsichtig gegenüber. So kommt es nur selten vor, dass Wölfe einen Zaun überspringen. In der Regel versuchen die Tiere einen Zaun eher zu untergraben. Aus diesem Grund ist bei einem elektrischen Wolfsabwehrzaun unbedingt auf einen sicheren Bodenabschluss zu achten. Für einen zuverlässigen Unterwühlschutz sollte die unterste Stromleitung maximal 20cm über den Boden geführt werden.

2. Um die optische Abschreckung des Zaunes zu verstärken, können auffällige Bänder, die sich im Wind bewegen, sogenannte Flatterbänder, mit in den Elektrozaun eingezogen werden.

3. Das Leitermaterial sollte straff gezogen sein und an allen Stellen im Zaun eine Hütespannung von mind. 4000 Volt aufweisen! Wichtig ist, dass die erste Berührung mit dem Elektrozaun in so starker Erinnerung bleibt, dass sich die Wölfe kein zweites Mal nähern!

4. Gräben sind immer mit einzuzäunen! (siehe auch S. 12-13 „Absicherung eines Wassergrabens“)

Zur Abwehr von Wölfen finden vor allem zwei Elektrozaunarten praktische Anwendung:

Zum einen werden spezielle Elektronetze eingesetzt, die neben der Stromwirkung auch noch eine optische Barriere darstellen. Die elektrischen Wolfsnetze sind sehr einfach auf- und abzubauen und zudem besonders preisgünstig.

Bereits bestehende stromlose Zäune können mit einem Elektrozaun sehr einfach und kostengünstig aufgerüstet werden. Häufig reicht schon eine zusätzlich installierte Elektrolitze vor dem Zaun aus, um die Abwehrfunktion des Zaunes zu optimieren.



Elektronetz

Im Zentrum der Zaunanlage steht natürlich das Elektronetz. Wir empfehlen Ihnen das 1,20 m hohe Euro-Wolfsnetz mit Wolfsschutzklammer und Wildverbiss-Schutz (Art.-Nr.: 27280). Die Wolfsschutzklammer wird direkt an den Erdanschluss des Elektrozaungerätes angeschlossen und sichert so, unabhängig von der elektrischen Leitfähigkeit des Bodens, eine optimale Stromleitung im oberen Bereich des Wolfsnetzes! Auf diese Weise ist selbst auf trockenen oder mit Schnee bedeckten Böden immer die nötige Zaunspannung gewährleistet! Aufgrund der engen und bodennahen Maschen ist weder ein Hindurch- noch Unterschlüpfen des Elektrozauns möglich. Die orange Signalfarbe verstärkt die optische Abschreckung des Elektronetzes!

Übersprungschutz, Flatterband

In manchen Wolfsgebieten haben die Wölfe gelernt einen Elektronetzzaun zu überspringen. Das Euro-Wolfsnetz bietet aufgrund seiner Höhe von 1,20 m einen ausreichenden Übersprungschutz. Als weitere optische Barriere können ca. alle 2 bis 5 m rot-weiße Flatterbänder (Art.-Nr.: 43429) in die obere Netzreihe des Zaunes mit eingebunden werden. Im Wind bewegen sich diese Flatterbänder und halten den Wolf zusätzlich vom Überspringen des Elektronetzes ab!

Elektrozaungerät

Für eine sichere Abschreckwirkung ist eine hohe Zaunspannung von mind. 4000 Volt nötig! Das 12 Volt-Elektrozaungerät AVi 10.000 (Art.-Nr.: 44687) erfüllt die nötigen Anforderungen zur Wolfsabwehr. Sogar sehr lange Zäune und Zäune mit Bewuchs werden durch dieses Weidezaungerät optimal mit Strom versorgt! In Kombination mit einem Solarmodul betreiben Sie Ihr Weidezaungerät besonders umweltfreundlich, wartungsarm und kostengünstig (55 W Solarsystem mit Tragekasten Art.-Nr.: 43670).

1	*27280*	*Euro-Wolfsnetz*
2	*44687*	*Elektrozaungerät (AVi 10.000)*
3	*27233*	*Hering für Netze*
4	*42140*	*Einschraub-Erdstab*

Unser Experte empfiehlt:

1. Nur mit starken Geräten ist der Schutz der zu hütenden Tiere gewährleistet!
2. Halten Sie den Elektrozaun möglichst frei von Bewuchs.
3. Mit unserer Elektronetztür* (27402 oder 27407) können Sie sich einfach einen Durchgang in Ihr Wolfsnetz verschaffen, ohne den Zaun stromlos zu schalten oder das Elektronetz zu versetzen. (siehe Abbildung Seite 18).

* eingetragenes Schutzrecht



Niedrige Elektronetze gegen Wölfe sichern

Wer bereits ein gängiges Elektronetz (z.B. in der Höhe 90 cm) besitzt, kann dies mit wenigen, zusätzlichen Zaunkomponenten gegen Wölfe sichern. Planen Sie hierfür einen Übersprungschutz in 1,20 m Höhe mit ein. Unser kontrastreiches, rot-weißes Kupfer-Niro-Band wird von den Wölfen besonders gut erkannt. Zur Installation des Breitbandes setzen Sie alle 4 bis 5 m zusätzliche Kunststoffpfähle vor das Netz und bestücken diese mit Isolatoren in 1,20 m Höhe (Kunststoffpfähle Art.-Nr.: 44478; Zweitisolator Art.-Nr.: 44480). Als zusätzliche optische Barriere empfehlen wir alle 2 bis 5 m rot-weiße Flatterbänder (Art.-Nr.: 43429) am Weidezaun-Band zu befestigen. Im Wind bewegen sich diese Flatterbänder und halten den Wolf in Verbindung mit der Breitbandlitze zuverlässig vom Überspringen des Elektronetzes ab!

1.	1x	**12 V Weidezaungerät AVi 10.000**	Art.-Nr.	44687
2.	1x	**Elektrozaun-Netz** 90 cm, 50 m		29192
3.	1x	**Weidezaun Band** 200 m, 10 mm		44564
4.	1x	**10x Kunststoffpfähle** 146 cm, 2 Spitzen		44478
5.	10x	**Zweitisolator für Band**		44480
6.	1x	**Spezial-Erdstab** Rundprofil, 75 cm		44375
7.	1x	**Zaunzuleitungskabel** für Breitband / Netze		33614
8.	5x	**Erdanschlusskabel** 3 m		33615
9.	1x	**Zaunprüfer mit Digitalanzeige** (ohne Abb.) **(Im Lieferumfang des Elektrozaungerätes AVi10.000 schon mit enthalten)**		44876

10.	1x	Warnschild „VORSICHT ELEKTROZAUN“	Art.-Nr.	44735
11.	1x	Rot-weißes Flatterband, 500 m		43429
12.	1x	Hering für Netze		27233
13.	1x	12 V / 85 Ah Akku für Weidezaungeräte (ohne Abb.)		34437
14.	1x	4 l Batteriesäure für 12V Akku (ohne Abb.)		34465
15.	1x	55 W Solarsystem mit Tragekasten (ohne Abb.)		44411
16.	1x	Spezialerdstab für Metalltragekasten (ohne Abb.)		44375
17.	1x	Tür für Elektrozaunnetze (ohne Abb.)		27402



50m Wolfsabwehr-Netz PLUS / MINUS 106cm (AGRIDEA-Empfehlung Herdenschutz)
Art. - Nr.: 27283

106 cm

120 cm



50 m Euro-Netz 120/2 Wolfsnetz, mit Plus / Minus Anschluss
Art. - Nr.: 27281

Plus / Minus-Netze weisen eine besonders hohe Schutzwirkung auf.

Die modernen Plus / Minus-Netze geben selbst dann einen Elektroimpuls ab, wenn der Wolf keinen direkten (elektrischen) Bodenkontakt hat oder die Bodenverhältnisse sehr ungünstig sind. Dies ist z.B. in Gebieten mit sehr trockenen, steinigen oder mit schneebedeckten Böden der Fall.

Details Plus / Minus-Netz:
Bei einem Plus / Minus-Netz sind die waagerechten Litzen im Elektronetz abwechselnd mit dem Zaunanschluss (Pluspol) und dem Erdanschluss (Minuspol) des Elektrozaungerätes verbunden.

Berührt der Wolf zwei Litzen (+/-) gleichzeitig, kommt es zu einem Stromschlag. Der Strom fließt hierbei direkt von der einen Litze durch den Körperteil, der die beiden Litzen berührt, zur anderen Litze. Durch diesen direkten Weg ist der Stromschlag zum einen besonders intensiv, zum anderen aber auch schonender für das Tier, da nur ein kleiner Teil des Körpers vom Strom durchflossen wird.

Zum Vergleich: Bei einem herkömmlichen Elektrozaun fließt der Strom durch den ganzen Körper des Tieres.



46490 Set für Wassergräben:	
2	25 m Spezial-Leitermaterial
3	25 x Ringisolatoren
4	Entkopplungs-Widerstand
5 27280	Kombinetz 50 m
6 33611/33615	Zaunverbindungskabel
1 44735	Warnschild

Einige Weidelandschaften werden gebietsweise durch einen Wassergraben unterteilt oder haben mit wechselnden Wasserständen zu tun. Auch hier müssen der Herdenschutz und die Abwehr des Wolfes dauerhaft gewährleistet sein. Damit es bei Kontakt mit Wasser nicht zu einem Kurzschluss kommt und immer genügend Zaunspannung vorhanden ist, wird für Weidezäune an Wassergräben oder in Deichnähe der Einbau eines Entkopplungs-Widerstandes empfohlen.

Dieser Entkopplungs-Widerstand (Art.-Nr.: 44781) wurde für den Einsatz in Überflutungsbereichen entwickelt. Er wird einfach zwischen das Netz und den Litzenzaun verbaut. Durch den hohen elektrischen Widerstand dieses Bauteils bricht die Zaunspannung bei Wasserkontakt nicht mehr zusammen. Der Entkoppelungswiderstand funktioniert hierbei wie ein Ventil, das bei Kurzschluss nur eine geringe Energiemenge durchlässt und dafür sorgt, dass im restlichen Zaun genügend Spannung vorhanden ist. Der Entkoppelungswiderstand wirkt solange, bis der Wasserstand wieder sinkt und die notwendige Zaunspannung wieder hergestellt ist. Hierdurch gelingen die Wolfsabwehr und die Hütesicherheit auch in wassernahen Regionen.

Unser Experte empfiehlt:

Der Entkopplungs-Widerstand eignet sich übrigens nicht nur für den Einsatz an Wassergräben oder in Deichregionen.

Er ist auch das optimale Bauteil für Herdenschutzzäune, die starkem Bewuchs ausgesetzt sind.

Set zum Einzäunen von Gräben und Wasserläufen (46490)

Das Einzäunen von Wassergräben stellt für viele eine große Herausforderung dar. Durch die schwankenden Wasserpegel besteht zum einen die Gefahr des Kurzschlusses im Elektrozaun, zum anderen sind viele Zaunmaterialien nicht wasserresistent und korrodieren sehr schnell. Mit dem Set zum Einzäunen von Gräben / Wasserläufen sind diese Probleme gelöst und Ihnen wird ein sicherer Zaunaufbau ermöglicht.

Das Set enthält zum einen den bereits erwähnten Entkopplungs-Widerstand, der verhindert, dass die Zaunspannung bei Wasserkontakt zusammenbricht. Des Weiteren sind in dem Set 25 m Spezial-Leitermaterial (2) enthalten. Dieses besondere Leitermaterial besteht aus 7 hochwertigen, verzinnten Kupferleitern und ist mit einer speziellen Kunststoffummantelung umgeben, die sowohl Weidezaunspannung durchlässt und gleichzeitig das Metall vor Süß- und Salzwasser-Korrosion schützt. Die 5 Elektrozaun-Verbinder und 25 Ringisolatoren mit Holzgewinde vervollständigen das Set und machen einen einfachen Zaunaufbau, wie in der Zeichnung abgebildet, möglich.





1	44329.10	Langstiel-Ringisolator, 220 mm
2	44800	Weidezaun-Litze 1000 m
3	44451	20 x Kunststoffpfähle, 74 cm
4	44812	4 x Eck-Isolator »Super«, 8 mm

Zur Wolfsabwehr sollten stromlose Zäune wie Gatterzäune oder Knotengeflechtzäune mind. 1,20 m hoch und mind. 30 cm tief in den Boden eingegraben sein. Ansonsten werden diese Zäune von den Wölfen übersprungen oder untergraben. Mit einem Elektrozaun lassen sich unzureichende, stromlose Zäune schnell, einfach und vor allem kostengünstig gegen Wölfe sichern. Bei zu niedrigen Zäunen bietet ein Übersprungschutz aus Kunststoffpfählen (Art.-Nr.: 44478) und Weidezaunband (Art.-Nr.: 44564) in 1,20 m Höhe schnelle Abhilfe. (siehe Abbildung Seite 8)

Ein Unterwühlschutz kann sehr einfach mit einem 20 cm über den Boden gespannten Elektrodraht hergestellt werden. Als Leitermaterial sollte hierfür eine kontrastreiche Litze mit hoher Leitfähigkeit gewählt werden (Kupfer-Litze weiß-schwarz Art.-Nr.: 42450). Die weiß-schwarze Litze wird vom Wolf besonders gut erkannt und bietet neben dem Unterwühlschutz auch noch eine abschreckende Wirkung!

Um die Litze zu befestigen, werden ca. 30 cm vor dem bestehenden Zaun alle 4 bis 5 m Kunststoffpfähle (Art.-Nr.: 44451) aufgestellt und die Litze in 20 cm Höhe gespannt. Um den Unterwühlschutz zu erhöhen, kann zusätzlich eine zweite Litze in 40 cm Höhe gespannt werden. Alternativ können Sie bei Holzpfählen Langstiel- und Eckisolatoren verwenden.

Wie beim elektrischen Wolfsnetz eignet sich auch hier als Elektrozaungerät ein Weidezaungerät mit einer Mindestspannung von 4000 Volt. (12V Weidezaungerät AVi10.000 Art.-Nr.: 44687)

Hinweis: Sollte der bestehende, stromlose Zaun sowohl zu niedrig sein, als auch keinen Unterwühlschutz bieten, ist der Aufbau eines Wolfsnetzes zu empfehlen!

Weitere Versuche den Wolf abzuwehren

Unternehmen, Organisationen und Landwirte lassen sich verschiedene Dinge einfallen, um den Wolf fernzuhalten.

Sogenannte Wolfschrecks arbeiten mit Geräuschen und Lichtsignalen, um den Wolf zu vertreiben. Versuche haben jedoch gezeigt, dass sich Wölfe mit Blinklichtern und lauten Tönen nur kurzfristig abschrecken lassen - wenn überhaupt. Schnell merken die Tiere, dass von diesen Geräten keine wirkliche Gefahr ausgeht und sie verlieren die Scheu.

Neben Herdenschutzhunden werden neuerdings auch Esel als Beschützer mit auf die Weide gestellt. Diese sollen die Wölfe mit ihrem lauten Geschrei und ihrem großen Gebiss vertreiben. Sollte der Esel selbst vom Wolf angegriffen werden, geht man davon aus, dass dieser den Angreifer mit heftigen Tritten abwehrt. Ergebnisse dieser Esel-Versuche werden mit Spannung erwartet.

Förderungsmöglichkeiten

Je nach Bundesland stehen verschiedene Förderungsmöglichkeiten für Herdenschutzmaßnahmen gegen Wolfsangriffe zur Verfügung. Finanziell gefördert werden in den meisten Fällen die Anschaffungskosten von Elektronetzzäunen und Unterwühlschutzmaßnahmen.

Informieren Sie sich hierfür bei dem für Sie zuständigen Naturschutz- und Umweltamt. Häufig werden in den Förderungsanträgen Angebote für die geplanten Schutzmaßnahmen verlangt. Gerne helfen wir Ihnen dabei und stellen Ihnen dafür Ihr ganz individuelles Angebot zusammen!











Weidezaun.info bietet Ihnen verschiedene Elektrozaun-Notfall-Wolfssets für den schnellen und zuverlässigen Herdenschutz bei vorhandenen Zaunanlagen. Unsere Elektrozaun-Notfall-Wolfssets sind je nach zu schützender Tierart mit allen nötigen Zaun-Komponenten ausgestattet, um Ihre Tiere zuverlässig vor dem Wolf zu schützen.

Energie-Set

1.	1x	VOSS.farming „SIRUS 8“ - 12-V-Weidezaungerät	43805
2.	1x	VOSS.farming Metall-Tragekasten für 12-V-Akkugeräte inkl. Anti-Diebstahlpfahl	44871
3.	2x	12 V / 120 Ah VOSS.farming Spezialakku für Weidezaungeräte	34462
4.	2x	6 l Batteriesäure	34467
5.	1x	Batterieladegerät für 12-V-Akku	34463
6.	3x	VOSS.farming Spezialerdstab - Rundprofil für mobilen Einsatz 75 cm	44375
7.	3x	3 m Erdanschluss-/ Erdpfahlverbindungskabel	33615
8.	1x	3 m VOSS.farming Zaunzuleitungskabel Zaunanschlusskabel	33614
9.	5x	Warnschild „VORSICHT ELEKTROZAUN“	44736
10.	1x	VOSS.farming Zaunprüfer Digital	44876

Mobile Netze für Schafe / Ziegen, 500 m

11.	10x	50 m VOSS.farming farmNET 90 cm (29192) oder 108 cm (29312) oder 120 cm (27280)	
12.	30x	VOSS.farming Hering	27233
13.	20x	VOSS.farming Abspannset für Weidezaunnetze (inkl. Heringen)	27333

Set für bestehende, feste Zäune 500 m (1- oder 2-reihig)

14.	120x	VOSS.farming ECO Weidezaunpfahl 70 cm, weiß	44445
15.	20x	VOSS.farming Eckisolator „SUPER“, 8 mm Stütze, extra stabil	44812
16.	10x	VOSS.farming Z-Profil-Metallpfahl, 100 cm	42220
17.	1x	VOSS.farming universelle Einschlaghülse	42227
18.	20x	Eckisolator „SUPER M6“ - mit metrischem Gewinde	44813
19.	50x	Langstiel-Ringisolator, 220 mm	44329.10
20.	1x	1000 m Weidezaun Litze – 1x 0,25 Kupfer + 8x 0,2 Niro, weiß-rot	44800
21.	3x	VOSS.farming Verbindungskabel mit 3x Herzklemme, 40 cm	43220
22.	5x	VOSS.farming Elektrozaun Verbinder für Litze, 3 mm NIRO-EDELSTAHL	44684
23.	1x	Weidezaunhaspel auf Gestell „Max TURN 2000“	44238

So sind Ihre Rinder und Pferde sicher

Gebären Kühe ihre Kälber und Stuten ihre Fohlen auf einer Weide, werden sie für Raubtiere wie Füchse und Wölfe interessant. Das liegt besonders an der Nachgeburt, deren blutiger Geruch die Raubtiere anlockt. Aus diesem Grund fressen Wildtiere wie Reh- und Hirschkühe die Nachgeburt auf – Stuten und Kühe machen das jedoch nur sehr selten. Damit die Mutter ihr Kalb oder ihr Fohlen jederzeit verteidigen kann, muss die Weide so gut geschützt sein, dass die Neugeborenen nicht von der Koppel entweichen können. Besonders in Regionen, die bereits zu Wolfsgebieten erklärt wurden, ist ein wolfssicherer Zaun für Rinder und Pferde wichtig. Hierfür werden Weidezaunbänder oder -litzen in 20, 40, 60, 90, 120 cm Bodenabstand, bei einer Zaunspannung von 4.000 bis 5.000 Volt empfohlen. Besonders während der Abkalbzeit sind diese Herdenschutz-Maßnahmen sehr wichtig.

So ist Gatterwild sicher

Wildschutzzäune sollten über eine Höhe von 1,80 m bis 2 m verfügen. Damit ihr Wildschutzzaun wolfssicher wird, empfehlen wir folgende zusätzliche Schutzvorkehrungen:

Am einfachsten lässt sich der Unterwühlschutz mit einem 20 cm über den Boden gespannten Elektrodraht herstellen. Als Leitermaterial sollte hierfür eine kontrastreiche Litze mit hoher Leitfähigkeit gewählt werden (siehe Abbildung Seite 14). Bei Knotengeflechtzäunen, die mit Metallpfählen aufgestellt werden, oder Stabmattenzäunen empfehlen wir Ringisolatoren mit metrischem Gewinde und Universalhalterung oder Rohrschellen (Langstielsolator Art.-Nr. 44372, Universal Halterung Art.-Nr. 46150, Platte für Universal Halterung Art.-Nr. 46151, Rohr-Pfahlbefestigung Art.-Nr. 44335 oder 45611).



Unsere Experten empfehlen

Mit unserer Elektronetztür* (27402 oder 27407) können Sie sich einfach einen Durchgang in Ihr Wolfsnetz verschaffen, ohne den Zaun stromlos zu schalten oder das Elektronetz zu versetzen.

* eingetragenes Schutzrecht

Frag die Wolf-Experten:

04847 8068-333

Unsere Fachberatung hilft Ihnen gern wochentags von 8 -17 Uhr.

Bildnachweise: Seite 1 – zizar, shutterstock.com. Seite 2/3 – Holly Kuchera, shutterstock.com. Seite 4 – Greg Toope, shutterstock.com. Seite 5 – Chris Alcock, shutterstock.com. Seite 19 – Tom Tomczyk, Weidezaun.info. Alle weiteren Produktfotos und Grafiken von Weidezaun.info

Online-Shopping rund um die Uhr:

www.weidezaun.info

Registrieren Sie sich für unseren Newsletter und profitieren Sie von unseren Angeboten und Aktionen!

www.WEIDEZAUN.info

Experte für elektrische Weidezäune

Für Druckfehler keine Haftung

VOSS GmbH & Co. KG

Ohrstedt-Bhf Nord 5
25885 Wester-Ohrstedt
04847 - 80680
www.weidezaun.info

Logistikzentrum und **Outlet Store**
Ole Bahndamm 2
25884 Viöl